



woodky

TINY HOUSE

SHORT EXTRA OSTROV



BYDLETE S NÁMI IHNEĎ A KDEKOLIV

KONSTRUKCE:

PODLAHOVÝ PANEL TL.134 SKLADBA - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA 10mm, IZOLAČNÍ POLYSTYREN 100mm,
OSB DESKA 12mm, DURELIS DESKA 12mm
DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 100 x 100mm
IZOLAČNÍ PUR PANEL KINGSPAN KS 1150 IPN FASÁDNÍ PANEL 40mm, nebo 80mm EXTERIER RAL 7016,
DŘEVĚNÝ OBKLAD PROFIL RHOMBUS THERMO BOROVICE 20 x 92mm
(VÝŠKA OBKLADU 140cm, NEBO 280cm)

OKNA A DVEŘE

HLINÍKOVÁ IZOLAČNÍ OKNA A DVEŘE DVOJSKLA SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ - ALUPROF SYSTÉM
ÚPRAVA PROFILŮ KOMAXIT RAL 7016
TEPELNĚ IZOLAČNÍ FOLIE - 100% PRŮHLEDNOST, SLOUŽÍ PROTI PRŮNIKU TEPLA DO INTERIERU
VCHODOVÉ DVEŘE - (920 x 2080mm - VELIKOST ZADNÍHO OKNA - (2151 x 3010mm)
OKNO KUCHYŇSKÁ LINKA - (1280 x 500mm)
OKNO KOUPELNA - (500 x 500mm)
OKNO VEDLE VCHODU - (1900 x 1300mm)
STÍNICÍ TECHNIKA NA OKNA (LÁTKOVÉ ZÁVĚSY, PLISÉ ŽALUZIE A SÍTĚ PROTI HMYZU)
ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

ELEKTROINSTALACE

ROZVOD ELEKTRO ZAPUŠTĚN V NOSNÉ KONTRUKCI - ZÁSUVKY S USB
STMÍVATELNÉ LED OSVĚTLENÍ - LZE JEDNODUŠE PŘIZPŮSOBIT SVĚTELNOU ATMOSFÉRU DLE POTŘEBY
SOLÁRNÍ SYTÉM ECOFLOW DELTA 2 - KAPACITA 1 024Wh ROZŠÍŘITELNÁ AŽ NA 3 040Wh POMOCÍ
PŘÍDAVNÝCH BATERÍ - SOLÁRNÍ PANELE 880Wp
SLOÁRNÍ SYTÉM ECOFLOW DELTA 3 - KAPACITA 1 536Wh ROZŠÍŘITELNÁ AŽ NA 5 500Wh POMOCÍ
PŘÍDAVNÝCH BATERÍ - SOLÁRNÍ PANELE 1740Wp
KOMPLEXNÍ ELEKTRO REVIZE: ODBORNÉ PROVĚŘENÍ ELEKTROINSTALACÍ A ELETRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

NÁBYTEK, INTERIÉR

NA PODLAHU JE INSTALOVÁNO LINO (PVC V ROLÍCH) SNADNÁ ÚDRŽBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST
LOFT - SPANÍ V PATŘE + DESIGNOVÉ SCHODY Z MASIVNÍ BIODESKY 57mm, NEBO MANŽELSKÁ POSTEL
V PŘÍZEMÍ 2000 x 1400mm S ÚLOŽNÝMI PROSTORY
KUCHYŇSKÁ LINKA - PRACOVNÍ DESKA, ZÁDOVÝ OBKLAD DVÍŘKA EGGER (DEKOR DLE VÝBĚRU)
KOVÁNÍ BLUM, ŠUBLATA BLUM LEGRABOX, DŘEZ + ODKAP, PLYNOVÁ VARNÁ DESKA, KOMPRESOROVÁ LEDNICE
SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ GAUČ - LZE ROZLOŽIT NA POHODLNÉ SPANÍ O ROZMĚRECH 130/120 x 200 cm
INTEGROVANÝ STŮL PRO VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ - DODÁVÁNO SE SESLÍKY
ÚLOŽNÉ BOXY - 340 x 480 x 1900mm (INSTALOVÁNY POD OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ)

ZÁSOBNÍ NÁDRŽ NA VODU

SVAŘOVANÁ NÁDRŽ NA VODU Z PVC, VYBAVENÁ FILTRAČNÍM SYSTÉMEM, TLAKOVÝM ČERPADLEM A

KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI

OBJEM 200 L

ROZVOD VODY VEDEN V PROFESIONÁLNÍM SYSTÉMU JOHN GUEST S POUŽITÍM RYCHLOSPOJEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH

BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PŘIPOJENÍ

CHYTRÁ DEŠŤOVKA - MODERNÍ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ HLADINY VODY V NÁDRŽI

KOUPELNA

SPRCHOVÝ KOUT - ROZMĚRY: 70 X 70 cm

CHEMICKÉ WC THETFORD - PŘENOSNÉ WC PORTA POTTI EXCELLENCE

PLYNOVÝ BOJLER

OCHRANA DŘEVA

VYSOCE KVALITNÍ NÁTĚR OLEJOVOU LAZUROU OD FIRMY OSMO, URČENÝ PRO OCHRANU A ZVÝRAZNĚNÍ

PŘÍRODNÍHO VZHLEDU

PLYNOVÉ TOPENÍ MORA

PLYNOVÉ TOPIDLO MORA PT 6153 JE URČENO PRO VYTÁPĚNÍ MENŠÍCH PROSTOR S ODTAHEM SPALIN

DO KOMÍNA. JE VYBAVENO AUTOMATICKOU REGULACÍ TEPLoty V ROZMEZÍ 10–32 °C.

VYTÁPĚNÝ PROSTOR AŽ 50M³, VÝKON 2,5KW

CHYTRÝ GENERÁTOR ECOFLOW?

AUTOMATICKÉ PROPOJENÍ S BATERIOVÝM SYSTÉMEM

SAMOSTATNÉ SPUŠTĚNÍ PODLE POTŘEBY (NA ZÁKLADĚ STAVU BATERIE)

SPECIÁLNÍ NA MÍRU DĚLANÝ VENKOVNÍ BOX ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU GENERÁTORU PROTI

NEPŘÍZNIVÝM PODMÍNKÁM

PODVAL VLEMMIX PRO TINY HOUSE

PEVNÁ A ODOLNÁ KONSTRUKCE VHODNÁ PRO MOBILNÍ DOMY

MOŽNOST PŘIDÁVÁNÍ NÁPRAVY PRO VYŠŠÍ NOSNOST

VÝROBCE: HOLANDSKO: HOMOLOGOVANÝ PRO TINY HOUSE

KONSTRUKCE TYP POSED

OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ WOODKY DO VZDUCHU JAKO POSED

KALKULACE

CENY BEZ DPH:




ZÁKLAD : 750 000 Kč

VÝBAVA:		PŘÍPLATEK:
PODLAHOVÝ PANEL TL. 134mm	✓	
KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ	✓	
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 40mm	✓	
TEPELNÁ IZOLACE PODLAHA POLYSTYREN 10cm	✓	
LINO PODLAHOVÁ KRYTINA (DEKOR DLE VÝBĚRU)	✓	
HLINÍKOVÉ IZOLAČNÍ ZADNÍ OKNO	✓	
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S OKNEM	✓	
RHOMBUS THERMO BOROVICE (VENKOVNÍ OBKLAD 1300mm)	✓	
KOUPELNA	✓	
SPRCHOVÝ KOUT 70 x 70cm, VČ BATERIE	✓	
PLYNOVÝ BOJLER	✓	
KUCHYŇSKÁ LINKA 1 280mm (DEKOR DLE VÝBĚRU)	✓	
DŘEZ, BATERIE	✓	
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA	✓	
SOLÁRNÍ SYTÉM ECO-FLOW DELTA 2 VČ. SOLÁRNÍCH PANELŮ 880Wp	✓	
ROZVOD EL., 3X ZÁSUVKA VČ. REVIZE	✓	
LED OSVĚTLENÍ INTERIÉR	✓	
PLYNOVÉ TOPENÍ	✓	
ZÁSOBNÍ NÁDRŽ NA VODU 200 L	✓	
KOMPLETNÍ NÁTĚR OSMO (BARVA DLE VÝBĚRU)	✓	
OSTROVNÍ SYSTÉM	<input type="checkbox"/>	70 000 Kč
LOFT SPANÍ V PATŘE + SCHODY	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
OKNO KOUPELNA	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVĚŘÍ	<input type="checkbox"/>	18 000 Kč
OKNO KUCHYŠKÁ LINKA	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
RHOMBUS THERMO BOROVICE - (CELÁ STĚNA DO VÝŠKY 2700mm)	<input type="checkbox"/>	6 500 Kč
WC - CHEMICKÉ	<input type="checkbox"/>	5 000 Kč
SOLÁRNÍ SYTÉM ECO-FLOW DELTA 3 VČ. SOLÁRNÍCH PANELŮ AŽ 1740Wp	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
CHYTRÝ GENERÁTOR VČ. BOXU	<input type="checkbox"/>	45 000 Kč
HOMOLOGOVANÝ PODVOZEK VLEMMIX	<input type="checkbox"/>	139 000 Kč
SÍŤE PROTI HMYZU (KOUPELNA, OKNO VCHODOVÉ DVEŘE, KUCHYŇ)	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
FOLIE NA OKNA (SLOUŽÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ INTERIÉRU)	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
ROZKLÁDACÍ GAUČ (ÚLOŽNÝ PROSTOR, POSTEL, STŮL)2X SESLÍK	<input type="checkbox"/>	25 000 Kč
ÚLOŽNÉ BOXY	<input type="checkbox"/>	3 500 Kč
LEDNICE KOMPRESOROVÁ	<input type="checkbox"/>	30 000 Kč
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD LINKOU	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 80mm	<input type="checkbox"/>	28 000 Kč
BOX NA PLYNOVÉ LAHVE 2 X 11KG	<input type="checkbox"/>	10 000 Kč
SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VODY V NÁDRŽI NA DÁLKU	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
KONSTRUKCE TYPU POSED	<input type="checkbox"/>	110 000 Kč

POHLED

DÉLKA: 4 200mm
ŠÍŘE: 2 500mm
VÝŠKA VČ. PODVALU 3 950mm

 **woodky**
TINY HOUSE





woodky

TINY HOUSE

SHORT EXTRA SÍŤ



BYDLETE S NÁMI IHNED A KDEKOLIV

KONSTRUKCE:

- PODLAHOVÝ PANEL TL.134 SKLADBA - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA 10mm, IZOLAČNÍ POLYSTYREN 100mm, OSB DESKA 12mm, DURELIS DESKA 12mm
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 100 x 100mm
- IZOLAČNÍ PUR PANEL KINGSPAN KS 1150 IPN FASÁDNÍ PANEL 40mm, nebo 80mm EXTERIER RAL 7016, DŘEVĚNÝ OBKLAD PROFIL RHOMBUS THERMO BOROVICE 20 x 92mm (VÝŠKA OBKLADU 140cm, NEBO 280cm)

OKNA A DVEŘE

- HLINÍKOVÁ IZOLAČNÍ OKNA A DVEŘE DVOJSKLA SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ - ALUPROF SYSTÉM ÚPRAVA PROFILŮ KOMAXIT RAL 7016
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ FOLIE - 100% PRŮHLEDNOST, SLOUŽÍ PROTI PRŮNIKU TEPLA DO INTERIERU
- VCHODOVÉ DVEŘE - (920 x 2080mm - VELIKOST ZADNÍHO OKNA - (2151 x 3010mm)
- OKNO KUCHYŇSKÁ LINKA - (1280 x 500mm)
- OKNO KOUPELNA - (500 x 500mm)
- OKNO VEDLE VCHODU - (1900 x 1300mm)
- STÍNÍCÍ TECHNIKA NA OKNA (LÁTKOVÉ ZÁVĚSY, PLISÉ ŽALUZIE A SÍŤE PROTI HMYZU) ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

ELEKTROINSTALACE

- ROZVOD ELEKTRO ZAPUŠTĚN V NOSNÉ KONTRUKCI - ZÁSUVKY S USB
- STMÍVATELNÉ LED OSVĚTLENÍ - LZE JEDNODUŠE PŘIZPŮSOBIT SVĚTELNOU ATMOSFÉRU DLE POTŘEBY
- VSTUPNÍ KARAVANOVÁ ZÁSUVKA CEE
- KOMPLEXNÍ ELEKTRO REVIZE: ODBORNÉ PROVĚŘENÍ ELEKTROINSTALACÍ A ELETRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

NÁBYTEK, INTERIÉR

- NA PODLAHU JE INSTALOVÁNO LINO (PVC V ROLÍCH) SNADNÁ ÚDRŽBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- LOFT - SPANÍ V PATŘE + DESIGNOVÉ SCHODY Z MASIVNÍ BIODESKY 57mm, NEBO MANŽELSKÁ POSTEL V PŘÍZEMÍ 2000 x 1400mm S ÚLOŽNÝMI PROSTORY
- KUCHYŇSKÝ LINKA - PRACOVNÍ DESKA, ZÁDOVÝ OBKLAD DVÍŘKA EGGER (DEKOR DLE VÝBĚRU) KOVÁNÍ BLUM, ŠUBLATA BLUM LEGRABOX, DŘEZ + ODKAP, ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA, HOTELOVÁ LEDNICE
- SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ GAUČ - LZE ROZLOŽIT NA POHODLNÉ SPANÍ O ROZMĚRECH 130/120 x 200 cm INTEGROVANÝ STŮL PRO VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ - DODÁVÁNO SE SESLÍKY
- ÚLOŽNÉ BOXY - 340 x 480 x 1900mm (INSTALOVÁNY POD OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVĚŘÍ)

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- PŘIPOJENÍ NA VODU POMOCÍ TLAKOVÉ RYCHLOSPOJKY S INTEGROVANÝM REDUKČNÍM VENTILEM, ZAJIŠŤUJE BEZPEČÍ NA EXTERNÍ VODOVODNÍ SYSTÉM
- ROZVOD VODY VEDEN V PROFESIONÁLNÍM SYSTÉMU JOHN GUEST S POUŽITÍM RYCHLOSPOJEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PŘIPOJENÍ

ZÁSOBNÍ NÁDŽ NA VODU

- SVAŘOVANÁ NÁDRŽ NA VODU Z PVC, VYBAVENÁ FILTRAČNÍM SYSTÉMEM, TLAKOVÝM ČERPADLEM A KOMPLETNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI
- OBJEM 200 L
- CHYTRÁ DEŠŤOVKA - MODERNÍ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ HLADINY VODY V NÁDRŽI

KOUPELNA

- SPRCHOVÝ KOUT - ROZMĚRY: 70 X 70 cm
- CHEMICKÉ WC THETFORD - PŘENOSNÉ WC PORTA POTTI EXCELLENCE
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ DRAŽICE 20.1

OCHRANA DŘEVA

- VYSOCE KVALITNÍ NÁTĚR OLEJOVOU LAZUROU OD FIRMY OSMO, URČENÝ PRO OCHRANU A ZVÝRAZNĚNÍ PŘÍRODNÍHO VZHLEDU

TEPELNÉ ČERPADLO SINCLAIR

- ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K VYTÁPĚNÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH A ZÁROVEŇ K CHLAZENÍ INTERIÉRU BĚHEM LÉTA

PODVAL VLEMMIX PRO TINY HOUSE

- PEVNÁ A ODOLNÁ KONSTRUKCE VHODNÁ PRO MOBILNÍ DOMY
- MOŽNOST PŘIDÁVÁNÍ NÁPRAVY PRO VYŠŠÍ NOSNOST
- VÝROBCE: HOLANDSKO: HOMOLOGOVANÝ PRO TINY HOUSE

KONSTRUKCE TYP POSED

- OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ WOODKY DO VZDUCHU JAKO POSED

KALKULACE

CENY BEZ DPH:

ZÁKLAD : 750 000 Kč



VÝBAVA:		PŘÍPLATEK:
PODLAHOVÝ PANEL TL. 134mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ	<input checked="" type="checkbox"/>	
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 40mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
TEPELNÁ IZOLACE PODLAHA POLYSTYREN 100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	
LINO PODLAHOVÁ KRYTINA (DEKOR DLE VÝBĚRU)	<input checked="" type="checkbox"/>	
HLINÍKOVÉ IZOLAČNÍ ZADNÍ OKNO	<input checked="" type="checkbox"/>	
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S OKNEM	<input checked="" type="checkbox"/>	
RHOMBUS THERMO BOROVICE (VENKOVNÍ OBKLAD 1300mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	
KOUPELNA	<input checked="" type="checkbox"/>	
SPRCHOVÝ KOUT 70 X 70CM, VČ BATERIE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ DRAŽICE 20.1	<input checked="" type="checkbox"/>	
KUCHYŇSKÁ LINKA 1 280mm (DEKOR DLE VÝBĚRU)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DŘEZ, BATERIE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA	<input checked="" type="checkbox"/>	
VSTUPNÍ KARAVANOVÁ ZÁSUVKA CEE	<input checked="" type="checkbox"/>	
LED OSVETLENÍ INTERIÉR	<input checked="" type="checkbox"/>	
TEPELNÉ ČERPADLO SINCLAIR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ROZVOD EL., 3X ZÁSUVKA VČ. REVIZE	<input checked="" type="checkbox"/>	
KOMPLETNÍ NÁTĚR OSMO (BARVA DLE VÝBĚRU)	<input checked="" type="checkbox"/>	
LOFT SPANÍ V PATŘE + SCHODY	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
OKNO KOUPELNA	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVĚŘÍ	<input type="checkbox"/>	18 000 Kč
OKNO KUCHYŠKÁ LINKA	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
RHOMBUS THERMO BOROVICE - (CELÁ STĚNA DO VÝŠKY 2700mm)	<input type="checkbox"/>	6 500 Kč
CHEMICKÉ WC	<input type="checkbox"/>	5 000 Kč
HOMOLOGOVANÝ PODVOZEK VLEMMIX	<input type="checkbox"/>	139 000 Kč
SÍŤ PROTI HMYZU (KOUPELNA, OKNO VCHODOVÉ DVEŘE, KUCHYŇ)	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
FOLIE NA OKNA (SLOUŽÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ INTERIÉRU)	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
ROZKLÁDACÍ GAUČ (ÚLOŽNÝ PROSTOR, POSTEL, STŮL)2X SESLÍK	<input type="checkbox"/>	25 000 Kč
ÚLOŽNÉ BOXY	<input type="checkbox"/>	3 500 Kč
ZÁSOBNÍ NÁDRŽ NA VODU 200 L VČ. PŘÍSLUŠENTVÍ	<input type="checkbox"/>	24 000 Kč
LEDNICE	<input type="checkbox"/>	4 000 Kč
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD LINKOU	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 80mm	<input type="checkbox"/>	28 000 Kč
SLEDOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VODY V NÁDRŽI NA DÁLKU	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
KONSTRUKCE TYPU POSED	<input type="checkbox"/>	110 000 Kč

POHLED

DÉLKA: 4 200mm
ŠÍŘE: 2 500mm
VÝŠKA VČ. PODVALU 3 950mm

 **woodky**
TINY HOUSE

