



woodky

TINY HOUSE

SHORT OSTROV



BYDLETE S NÁMI IHNEDE A KDEKOLIV

KONSTRUKCE:

- PODLAHOVÝ PANEL TL.134 SKLADBA - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA 10mm, IZOLAČNÍ POLYSTYREN 100mm, OSB DESKA 12mm, DURELIS DESKA 12mm
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 100 x 100mm
- IZOLAČNÍ PUR PANEL KINGSPAN KS 1150 IPN FASÁDNÍ PANEL 40mm, nebo 80mm EXTERIER RAL 7016, DŘEVĚNÝ OBKLAD PROFIL RHOMBUS THERMO BOROVICE 20 x 92mm (VÝŠKA OBKLADU 130cm, NEBO 210cm)

OKNA A DVEŘE

- HLNÍKOVÁ IZOLAČNÍ OKNA A DVEŘE DVOJSKLA SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ - ALUPROF SYSTÉM ÚPRAVA PROFILŮ KOMAXIT RAL 7016
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ FOLIE - 100% PRŮHLEDNOST, SLOUŽÍ PROTI PRŮNIKU TEPLA DO INTERIERU
- VCHODOVÉ DVEŘE - (920 x 2080mm)
- VELIKOST ZADNÍHO OKNA - (2151 x 3010mm)
- OKNO VEDLE VCHODU - (1900 x 1300mm)
- OKNO VEDLE KUCHYŇSKÉ LINKY - (1356 x 600mm)
- STÍNICÍ TECHNIKA NA OKNA (LÁTKOVÉ ZÁVĚSY, PLISÉ ŽALUZIE A SÍŤE PROTI HMYZU) ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

ELEKTROINSTALACE

- ROZVOD ELEKTRO ZAPUŠTĚN V NOSNÉ KONTRUKCI - ZÁSUVKY S USB
- STMÍVATELNÉ LED OSVĚTLENÍ - LZE JEDNODUŠE PŘÍZPŮSOBIT SVĚTELNOU ATMOSFÉRU DLE POTŘEBY
- SOLÁRNÍ SYSTÉM ECOFLOW DELTA 2 - KAPACITA 1 024Wh ROZŠÍŘITELNÁ AŽ NA 3 040Wh POMOCÍ PŘÍDAVNÝCH BATERIÍ - SOLÁRNÍ PANELE 880Wp
- KOMPLEXNÍ ELEKTRO REVIZE: ODBORNÉ PROVĚŘENÍ ELEKTROINSTALACÍ A ELETRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

NÁBYTEK, INTERIÉR

- NA PODLAHU JE INSTALOVÁNO LINO (PVC V ROLÍCH) SNADNÁ ÚDRŽBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- LOFT - SPANÍ V PATŘE + DESIGNOVÉ SCHODY Z MASIVNÍ BIODESKY 57mm, NEBO MANŽELSKÁ POSTEL V PŘÍZEMÍ 2000 x 1400mm S ÚLOŽNÝMI PROSTORY
- KUCHYŇSKÝ LINKA - PRACOVNÍ DESKA, ZÁDOVÝ OBKLAD DVÍŘKA EGGER (DEKOR DLE VÝBĚRU) KOVÁNÍ BLUM, ŠUBLATA BLUM LEGRABOX, DŘEZ + ODKAP, PLYNOVÁ VARNÁ DESKA, KOMPRESOROVÁ LEDNICE
- SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ GAUČ - LZE ROZLOŽIT NA POHODLNÉ SPANÍ O ROZMĚRECH 130/120 x 200 cm INTEGROVANÝ STŮL PRO VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ - DODÁVÁNO SE SESLÍKY
- ÚLOŽNÉ BOXY - 340 x 480 x 1900mm (INSTALOVÁNY POD OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ)

TLAKOVÁ NÁDŽ NA VODU

- MAKITA NÁDRŽ 10L Z ODOLNÉHO PLASTU PRO PŘÍVOD TLAKOVÉ VODY - POUZE STUDENÁ VODA

OCHRANA DŘEVA

- VYSOCE KVALITNÍ NÁTĚR OLEJOVOU LAZUROU OD FIRMY OSMO, URČENÝ PRO OCHRANU A ZVÝRAZNĚNÍ PŘÍRODNÍHO VZHLEDU

PLYNOVÉ TOPENÍ MORA

- PLYNOVÉ TOPIDLO MORA PT 6153 JE URČENO PRO VYTÁPĚNÍ MENŠÍCH PROSTOR S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNA. JE VYBAVENO AUTOMATICKOU REGULACÍ TEPLoty V ROZMEZÍ 10–32 °C.
- VYTÁPĚNÝ PROSTOR AŽ 50M³, VÝKON 2,5KW

CHYTRÝ GENERÁTOR ECOFLOW

- AUTOMATICKÉ PROPOJENÍ S BATERIOVÝM SYSTÉMEM
- SAMOSTATNÉ SPUŠTĚNÍ PODLE POTŘEBY (NA ZÁKLADĚ STAVU BATERIE)
- SPECIÁLNÍ NA MÍRU DĚLANÝ VENKOVNÍ BOX ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU GENERÁTORU PROTI NEPŘÍZNIVÝM PODMÍNKÁM

PODVAL VLEMMIX PRO TINY HOUSE

- PEVNÁ A ODOLNÁ KONSTRUKCE VHODNÁ PRO MOBILNÍ DOMY
- MOŽNOST PŘIDÁVÁNÍ NÁPRAVY PRO VYŠŠÍ NOSNOST
- VÝROBCE: HOLANDBSKO: HOMOLOGOVANÝ PRO TINY HOUSE

KONSTRUKCE TYP POSED

- OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ WOODKY DO VZDUCHU JAKO POSED

KALKULACE




CENY BEZ DPH:

ZÁKLAD : 490 000 Kč

VÝBAVA:		PŘÍPLATEK:
PODLAHOVÝ PANEL TL. 134mm	✓	
KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ	✓	
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 40mm	✓	
TEPELNÁ IZOLACE PODLAHA POLYSTYREN 100mm	✓	
LINO PODLAHOVÁ KRYTINA (DEKOR DLE VÝBĚRU)	✓	
HLNÍKOVÉ IZOLAČNÍ ZADNÍ OKNO	✓	
HLNÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S OKNEM	✓	
RHOMBUS THERMO BOROVICE (VENKOVNÍ OBKLAD 1300mm)	✓	
KOMPLETNÍ NÁTĚR OSMO (BARVA DLE VÝBĚRU)	✓	
OSTROVNÍ SYSTÉM	<input type="checkbox"/>	50 000 Kč
LOFT SPANÍ V PATŘE	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
KUCHYŇSKÁ LINKA 2310mm (DEKOR DLE VÝBĚRU)	<input type="checkbox"/>	21 000 Kč
DŘEZ, BATERIE + TLAKOVÁ NÁDOBA STUDENÁ VODA	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
PLYNOVÝ VAŘIČ	<input type="checkbox"/>	5 200 Kč
PLYNOVÉ TOPENÍ MORA	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
SOLÁRNÍ SYSTÉM ECO-FLOW DELTA 2 VČ. SOLÁRNÍCH PANELŮ 880Wp	<input type="checkbox"/>	23 000 Kč
LED OSVĚTLENÍ INTERIÉR	<input type="checkbox"/>	5 000 Kč
ROZVOD EL., 2X ZÁSUVKA VČ. REVIZE	<input type="checkbox"/>	5 000 Kč
OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVĚŘÍ	<input type="checkbox"/>	18 000 Kč
OKNO KUCHYŇSKÁ LINKA	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
RHOMBUS THERMOBOROVICE - (CELÁ STĚNA DO VÝŠKY 2100)	<input type="checkbox"/>	6 500 Kč
CHYTRÝ GENERÁTOR VČ. BOXU	<input type="checkbox"/>	45 000 Kč
HOMOLOGOVANÝ PODVOZEK VLEMMIX	<input type="checkbox"/>	139 000 Kč
SÍTĚ PROTI HMYZU (OKNO VCHODOVÉ DVEŘE, KUCHYŇ)	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
FÓLIE NA OKNA (SLOUŽÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ INTERIÉRU)	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
ROZKLÁDACÍ GAUČ (ÚLOŽNÝ PROSTOR, POSTEL, STŮL)2X SESLÍK	<input type="checkbox"/>	25 000 Kč
ÚLOŽNÉ BOXY	<input type="checkbox"/>	3 500 Kč
LEDNICE KOMPRESOROVÁ	<input type="checkbox"/>	30 000 Kč
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD LINKOU	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 80mm	<input type="checkbox"/>	28 000 Kč
BOX NA PLYNOVÉ LAHVE 2 X 11KG	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
OCELOVÁ KONSTRUKCE TYPU POSED	<input type="checkbox"/>	110 000 Kč

POHLED

DÉLKA: 4 200mm
ŠÍŘE: 2 500mm
VÝŠKA VČ. PODVALU 3 950mm





woodky

TINY HOUSE

SHORT SÍŤ



BYDLETE S NÁMI IHNEDE A KDEKOLIV

KONSTRUKCE:

- PODLAHOVÝ PANEL TL.134 SKLADBA - VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA 10mm, IZOLAČNÍ POLYSTYREN 100mm, OSB DESKA 12mm, DURELIS DESKA 12mm
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 100 x 100mm
- IZOLAČNÍ PUR PANEL KINGSPAN KS 1150 IPN FASÁDNÍ PANEL 40mm, nebo 80mm EXTERIER RAL 7016, DŘEVĚNÝ OBKLAD PROFIL RHOMBUS THERMO BOROVICE 20 x 92mm (VÝŠKA OBKLADU 130cm, NEBO 210cm)

OKNA A DVEŘE

- HLNÍKOVÁ IZOLAČNÍ OKNA A DVEŘE DVOJSKLA SE ZVÝŠENOU TEPELNOU IZOLACÍ - ALUPROF SYSTÉM ÚPRAVA PROFILŮ KOMAXIT RAL 7016
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ FOLIE - 100% PRŮHLEDNOST, SLOUŽÍ PROTI PRŮNIKU TEPLA DO INTERIERU
- VCHODOVÉ DVEŘE - (920 x 2080mm)
- VELIKOST ZADNÍHO OKNA - (2151 x 3010mm)
- OKNO VEDLE VCHODU - (1900 x 1300mm)
- OKNO VEDLE KUCHYŇSKÉ LINKY - (1356 x 600mm)
- STÍNICÍ TECHNIKA NA OKNA (LÁTKOVÉ ZÁVĚSY, PLISÉ ŽALUZIE A SÍŤE PROTI HMYZU)
ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

ELEKTROINSTALACE

- ROZVOD ELEKTRO ZAPUŠTĚN V NOSNÉ KONTRUKCI - ZÁSUVKY S USB
- STMÍVATELNÉ LED OSVĚTLENÍ - LZE JEDNODUŠE PŘÍZPŮSOBIT SVĚTELNOU ATMOSFÉRU DLE POTŘEBY
- VSTUPNÍ KARAVANOVÁ ZÁSUVKA CEE
- KOMPLEXNÍ ELEKTRO REVIZE: ODBORNÉ PROVĚŘENÍ ELEKTROINSTALACÍ A ELETRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

NÁBYTEK, INTERIÉR

- NA PODLAHU JE INSTALOVÁNO LINO (PVC V ROLÍCH) SNADNÁ ÚDRŽBA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST.
- LOFT - SPANÍ V PATŘE + DESIGNOVÉ SCHODY Z MASIVNÍ BÍODESKY 57mm, NEBO MANŽELSKÁ POSTEL V PŘÍZEMÍ 2000 x 1400mm S ÚLOŽNÝMI PROSTORY
- KUCHYŇSKÁ LINKA - PRACOVNÍ DESKA, ZÁDOVÝ OBKLAD DVÍŘKA EGGER (DEKOR DLE VÝBĚRU) KOVÁNÍ BLUM, ŠUBLATA BLUM LEGRABOX, DŘEZ + ODKAP, ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA, HOTELOVÁ LEDNICE, PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
- SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ GAUČ - LZE ROZLOŽIT NA POHODLNÉ SPANÍ O ROZMĚRECH 130/120 X 200 cm INTEGROVANÝ STŮL PRO VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ - DODÁVÁNO SE SESLÍKY
- ÚLOŽNÉ BOXY - 340 x 480 x 1900mm (INSTALOVÁNY POD OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ)

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- PŘIPOJENÍ NA VODU POMOCÍ TLAKOVÉ RYCHLOSPOJKY S INTEGROVANÝM REDUKČNÍM VENTILEM, ZAJIŠŤUJE BEZPEČNÉ A SNADNÉ NAPOJENÍ NA EXTERNÍ VODOVODNÍ SYSTÉM
- ROZVOD VODY VEDEN V PROFESIONÁLNÍM SYSTÉMU JOHN GUEST S POUŽITÍM RYCHLOSPOJEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PŘIPOJENÍ

OCHRANA DŘEVA

- VYSOCE KVALITNÍ NÁTĚR OLEJOVOU LAZUROU OD FIRMY OSMO, URČENÝ PRO OCHRANU A ZVÝRAZNĚNÍ PŘÍRODNÍHO VZHLEDU

TEPELNÉ ČERPADLO SINCLAIR

- ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K VYTÁPĚNÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH A ZÁROVEŇ K CHLAZENÍ INTERIÉRU BĚHEM LÉTA

PODVAL VLEMMIX PRO TINY HOUSE

- PEVNÁ A ODOLNÁ KONSTRUKCE VHODNÁ PRO MOBILNÍ DOMY
- MOŽNOST PŘIDÁVÁNÍ NÁPRAVY PRO VYŠŠÍ NOSNOST
- VÝROBCE: HOLANDSKO: HOMOLOGOVANÝ PRO TINY HOUSE

KONSTRUKCE TYP POSED

- OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, UMOŽŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ WOODKY DO VZDUCHU JAKO POSED

KALKULACE

CENY BEZ DPH:



ZÁKLAD : 490 000 Kč

VÝBAVA:		PŘÍPLATEK:
PODLAHOVÝ PANEL TL. 134mm	✓	
KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ	✓	
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 40mm	✓	
TEPELNÁ IZOLACE PODLAHA POLYSTYREN 100mm	✓	
LINO PODLAHOVÁ KRYTINA (DEKOR DLE VÝBĚRU)	✓	
HLNÍKOVÉ IZOLAČNÍ ZADNÍ OKNO	✓	
HLNÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S OKNEM	✓	
RHOMBUS THERMO BOROVICE (VENKOVNÍ OBKLAD 1300mm)	✓	
KOMPLETNÍ NÁTĚR OSMO (BARVA DLE VÝBĚRU)	✓	
LOFT SPANÍ V PATŘE	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
KUCHYŇSKÁ LINKA 2310mm (DEKOR DLE VÝBĚRU)	<input type="checkbox"/>	21 000 Kč
DŘEZ, BATERIE + PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA	<input type="checkbox"/>	4 800 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO (TOPENÍ, KLIMATIZACE)	<input type="checkbox"/>	35 000 Kč
LED OSVĚTLENÍ INTERIÉR	<input type="checkbox"/>	10 000 Kč
ROZVOD EL., 2X ZÁSUVKA VČ. REVIZE	<input type="checkbox"/>	5 000 Kč
OKNO VEDLE VCHODOVÝCH DVĚŘÍ	<input type="checkbox"/>	18 000 Kč
OKNO KUCHYŠKÁ LINKA	<input type="checkbox"/>	12 000 Kč
RHOMBUS THERMO BOROVICE - (CELÁ STĚNA DO VÝŠKY 2100)	<input type="checkbox"/>	6 500 Kč
HOMOLOGOVANÝ PODVOZEK VLEMMIX	<input type="checkbox"/>	139 000 Kč
SÍŤE PROTI HMYZU	<input type="checkbox"/>	7 000 Kč
FÓLIE NA OKNA (SLOUŽÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ INTERIÉRU)	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
ROZKLÁDACÍ GAUČ (ÚLOŽNÝ PROSTOR, POSTEL, STŮL)2X SESLÍK	<input type="checkbox"/>	25 000 Kč
ÚLOŽNÉ BOXY	<input type="checkbox"/>	3 500 Kč
LEDNICE	<input type="checkbox"/>	4 000 Kč
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD LINKOU	<input type="checkbox"/>	15 000 Kč
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ U DVEŘÍ	<input type="checkbox"/>	8 000 Kč
STĚNY IZOLAČNÍ PUR PANEL 80mm	<input type="checkbox"/>	28 000 Kč
OCELOVÁ KONSTRUKCE TYPU POSED	<input type="checkbox"/>	110 000 Kč

POHLED

DÉLKA: 4 200mm
ŠÍŘE: 2 500mm
VÝŠKA VČ. PODVALU 3 950mm

